

128-DELIGE ELEKTRISCHE ONDERHOUD TROLLEYKOFFER



3 GOEDE REDENEN

OM DEZE KOFFER TE BESTELLEN

1 DE ESSENTIE VAN 1000V GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP IN EEN COMPACTE EN STEVIGE TROLLEYKOFFER

2 UW WERKPLAATS BINNEN HANDBEREIK

3 128 ESSENTIËLE GEREEDSCHAPPEN VOOR ELEKTRISCH ONDERHOUDSWERK



625,00€

CP-128ELEC

APPARAAT VOOR LEKDETECTIE DOORMIDDEL VAN ROOK

NEW

De ultracompacte en lichte rooklekdetecteur kan gemakkelijk worden meegenomen naar elke werkplek. Het apparaat produceert een dikke, ondoorzichtige en goed zichtbare rook met behulp van een enkele 12V-batterij. Ideaal voor het opsporen van zelfs de kleinste lekken in gesloten voertuigcircuits. Hij kan worden aangepast aan alle buisdiameters dankzij het set adapters dat meegeleverd wordt

BEVAT:

- Rooklekdetecteur
- Ventielkern
- Rookbuis
- Stroomkabel
- Universele opblaasbare adapter
- Een grote, middelgrote en kleine kegelvormige afsluiting
- Een oliedop
- Een fles vloeistof van 250 ml voor lekcontrole
- Haak

KENMERKEN:

- Nominale spanning: DC 12V.
- Nominiaal vermogen: 100 W.
- Rookproductie: 20-30 l/min.
- Gewicht: 3,7 kg.
- Afmetingen: 280 x 220 x 185 mm.
- Werkdruk: Levert 1,3 bar (0-18 psi)



99-TT

365,00€



COMPOSITIET RATELSLEUTEL

- lichtgewicht
- reduceert de kans op krassen
- ratel met 72 tanden
- met ontgrendelingsknop
- geïsoleerd gereedschap (stroom)
- ergonomisch handvat
- concurrerende prijs
- levenslange GARANTIE

COMPOCLIC-SET

38,00€





ALLPARTS



SAM
CREATEUR D'OUTILS

RODAC
SAM GROUP

5 LADEN:
3 modules per lade.

Afmetingen van de laden: 435 x 510 mm.



BAC-HYB

66,00€



AFMETINGEN:

Hoogte : 1000 mm
Breedte: 834 mm
Diepte: 510 mm



VEILIG

Beschermende bumpers om de schokken op te vangen. Centrale vergrendeling met sleutel.



COMFORTABEL

Handvat steekt niet uit



GEMAKKELIJK HANTEERBAAR

2 vaste wielen, 2 draaiwielen waarvan 1 met rem. Wielen met Ø 125 mm om de gereedschapswagen gemakkelijk te kunnen verplaatsen.



VEILIGHEID

Systeem voor het apart openen van de laden. Als er een lade geopend is, treedt het antikantelsysteem in werking en worden de andere laden vergrendeld.



CPP-54HYB

3999,00€

ONTDEK DEZE GEHEEL GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGEN

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Max. koppel 500 NM.

Toerental 8.000 RPM.

Luchtverbruik slechts 120 U/min.

Gewicht slechts 1.16 kg.

Krachtig.

360 graden draaibaar, knikbaar en licht van gewicht.

Makkelijk hanteerbaar en geschikt voor kleinere ruimtes.



+GRATIS

RA8679 TER WAARDE VAN 33,00€



KRACHTDOPPENSET 1/2"

CR-MO, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm.

Op praktische opbergtril.

Extra korte versie.

RC2851

163,00€

BESTSELLER

L = 12 cm !

+GRATIS

RA8681 TER WAARDE VAN 32,00€

KOFFER MET 3 KRACHTDOPPEN 1/2"

3 stuks 17-19-21 mm, CR-MO, max 200 NM.

Doppen met kunststof beschermkappen.



RC2751

163,00€

STUBBY: DE KLEINSTE SLAGMOERSLEUTEL UIT HET RODAC ASSORTIMENT

Uitgevoerd met twin hammer mechanisme, waardoor het trillingsniveau laag is ten opzichte van een jumbo hammer. De RC2690 en de RC2751 zijn eenvoudig met 1 hand te bedienen en hebben een max. koppel van 434 NM-610 NM. De behuizing is uitgevoerd in composiet.

RC2751 1/2" 610 120 9.000 1,3

DE ACTIE IS GELDIG T/M 31-12-2024 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

SAM
CREATEUR D'OUTILS

RODAC
SAM GROUP

MULTIFUNCTIONELE LITHIUM JUMPSTARTER 1200A

- Lithium-ijzer-fosfaat (LFP)
- Jumpstart bij 12V- en 24V-voertuigen
- Voeden/ laden van USB-apparaten
- Voeding voor 12V-voertuigproducten of 12V-elektronica zoals compressors, koelers, OBD-II-geheugens enz.
- Ledzaklamp
- De kit is inclusief een multi-USB-kabel en een laadadapter.

Technische gegevens:

- Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm
- Gewicht: 2680g<
- Startstroom: 12 V 600 A; 24 V 300 A
- Piekstroom: 12 V 1200 A; 24 V 600 A
- Lithium-ijzer-fosfaat-accu: 35.000 mAh
- 12 V DC-uitgang: 10A
- USB-uitgang: 5 V DC, 2 A x 1 en 1 A x 1
- Led-lamp: 3 W / 250 lumen<
- Tijd voor volledig opladen: circa 7 uur
- Levensduur > 2000 cycli



GESCHIKT VOOR!



MET KABEL OM
TELEFOON OF TABLET
OP TE LADEN!



VMDS122401

344,00€

+GRATIS

RA8681 TER WAARDE VAN 49,00€

DRAAGCAPACITEIT 3 TON,

Hoogte minimaal: 288 mm

Hoogte maximaal: 425 mm

225 x 205 x 360 cm Gewicht 6,4 kg



x2

**PREMIUM
LINE**

REQ3025

199,00€

GARAGEKRIK 2,5 TON

Hoogte minimaal: 175 mm

Hoogte maximaal: 515 mm

Gewicht :33,8 kg

**GARAGEKRIK 3 TON
MET SNELHEFPEDAAL**

Hoogte minimaal: 145 mm.

Hoogte maximaal: 500 mm

Gewicht : 38 kg

REQ3008

163,00€



EXTREEM LAAG MODEL!
MIN. HOOGTE 75MM



ALLPARTS



SAM
CREATEUR D'OUTILS

RODAC
SAM GROUP

+GRATIS

RALABOX

MADE
IN FRANCE



Kap SAM

XCAP-500

759,00€

+GRATIS

PXDC-KIT (ADAPTERSET)



XDC-50

2518,00€

Kap SAM
XDRAINER



+GRATIS

HF-5-CC GEREEDSCHAP VOOR HET
SAMENDRUKKEN VAN DE VEERPOTEN



XCP-45

2490,00€

Kap SAM
XCOMP

Bij de aankoop van 1x XCAP-500 + 1x XDC-50 + 1x XCP-45
GRATIS E-STEP

- 350W-motor
- Accu en actieradius 36V/10Ah – 35-45km
- Oplaadtijd 4 tot 5 uur
- Maximum snelheid* 25 km/u
- Helling maximale helling 15°
- Maximale belasting 100 kg
- Wielmaat 10"
- Elektrische versnelling
- Gewicht 16kg
- Achter en voorlichten, achter schijfrem, telefoon oplader
- LED scherm
- Opvouwbaar, luchtbanden
- Aluminium

Gecertificeerd volgens Franse & Europese normen: getest en goedgekeurd door een onafhankelijk laboratorium.



CADEAU
TER WAARDE VAN
300,00€

DE ACTIE IS GELDIG T/M 31-12-2024 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!



AFTAPPER VOOR KOELVLOEISSTOFONTLUCHTERS

**UW INTERVENTIES BEVEILIGEN
EN UW AANKOPEN OPTIMALISEREN**



**3 GOEDE
REDENEN**
OM IN DEZE MACHINE
TE INVESTEREN

1 HOGERE PRODUCTIVITEIT

**2 BESCHERMING VAN
HET MILIEU**

**3 GESCHIKT VOOR
ALLE SOORTEN VOERTUIGEN,
ZELFS HYBRIDE EN ELEKTRISCHE
WAGENS**



XDC-50

**MADE
IN FRANCE**

INTELLIGENTE BOOSTER

**DE «MUST HAVE» VOOR START
PROBLEMEN, VAN UW VOERTUIGEN**



**START ALLE VOERTUIGEN
UITGERUST MET EEN
BATTERIJ VAN 12V.**

**3 GOEDE
REDENEN**
OM DEZE KAP'SAM®
TE BESTELLEN

**1 START ALLE SOORTEN
VOERTUIGEN**

**2 AUTONOOM: LAADT
ZICHZELF EINDELOOS OP**

**3 ELEKTRONISCH BEHEER
VEILIG**




XCAP-500

GEREEDSCHAP VOOR HET SAMENDRUKKEN VAN DE VEERPOTEN

Gereedschap voor het samendrukken van de veerpoten met behulp van een 300 mm krik. Dit eenvoudig te positioneren gereedschap maakt het mogelijk om veilig te werken.

Kenmerken:
Ondersteunt de veerpoot van het voertuig: 500 kg
Spanklauw van POM (polyoxymethyleen) die de schokdemper beschermt, diepte- en kantelverstelling.



**DEMO
VIDEO**



**FO SAM
X DRAINER
DEMO
VIDEO**



**Kap
SAM
DEMO
VIDEO**



SCHOKDEMPER DEMONTAGE APPARAAT 4.5 T

**LEVENBAAR VANAF
OKTOBER 2024**

**DE ESSENTIËLE OPLOSSING VOOR
HET ONDERHOUD VAN SCHOKDEMPERS**

**3 GOEDE
REDENEN
OM IN DEZE MACHINE
TE INVESTEREN**

**1 100% BEVEILIGD
WERKPROCES**

**2 TOEPASBAAR OP 95%
VAN HET WAGENPARK**

**3 UNIVERSELE SYSTEEM
ZONDER VEERSCHOTELS**



FOSAM
XCOMP



KRACHTIG :

Kracht via luchtdruk soluud:
Capaciteit toegestaan voor een optimale
compressie. Capaciteit tot 4.5 T.



VEILIGHEID :

Geen risico op letsel.
Geen toegang tot de binnenkant van
de kooi tijdens gebruik. Bescherming
van werkplek en gebruiker.



INNOVATIE :

Unieke kooi verleent
100% bescherming.



PRODUCTIVITEIT :

Geen extra instellingen benodigd.
Verleent tevens de mogelijkheid
om aan schokdempers/veren te werken
met omgekeerde veerpoten.



COMFORT :

Eenvoudig te gebruiken:
de drukindicator toont optimaal
het zicht over de bediening.



UNIVERSEEL :

Geschikt voor 95% van alle voertuigen,
inclusief elektrische en hybride
voertuigen.



ERGONOMIE :

Preventief tegen lichamelijk letsel.
Werken op manshoogte.
Deur is volledig te openen voor optimale
toegang tot de veer compressor.



ROBUUST :

Frans ontwerp en fabricage,
ontworpen voor een intensief
gebruik in de werkplaats.

NIEUW

**MADE
IN FRANCE**

XCP-45 GARANTIE 3A

2490,00€

DE ACTIE IS GELDIG T/M 31-12-2024 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!



X'Comp® Veercompressor met groot cilinder vermogen




KENMERKEN

- > **Technische specificaties** : Max capaciteit tot 4,5 T
- > **Werkdruk** : advies op 6,5 bar
- > **Cilinder slag** : 300 mm
- > **Drukindicator** : groen/rood bewegend licht
- > **Bedieningsknoppen** : compressie/decompressie
- > **Eindslagsensor** : geen opening mogelijk tijdens werkcyclus
- > 5-puntsdeur en versterkt frame in 6 mm staal
- > **Werkzone** : 880x500 mm
- > Opening van de deuren 180°
- > 1/3 schuimmodule met Sleuf voor de accessoires
- > **Wordt geleverd met een centreer-set voor schokdempers**
- > Vloer- en wandmontage mogelijk
- > Mogelijkheid om de machine te vergrendelen met een hangslot (CAD-45 wordt niet meegeleverd)
- > **CE gecertificeerd conform de CE-machinerichtlijnen 2006/42**
- > **Gewicht** : 72 kg
- > **3 jaar garantie**

Schokdemper demontage apparaat 4.5 T

XCP-45
GARANTIE 3J

Download voor het gebruik
de handleiding





ALLPARTS



SAM
CREATEUR D'OUTILS

RODAC
SAM GROUP



REM- EN KOPPELINGS- ONTLUCHTER, 4 BAR MET ELEKTRISCHE POMP 220V

Eenvoudig gebruik. Zonder assistentie.
Snelle verversing van remvloeistof.
Geschikt voor alle systemen ABS (ook voor systemen met EDS, ES en SBC) en voor het ontluichten van hydraulische koppelingen. Getest en gecertificeerd. Capaciteit van het reservoir: 10 liter.
Lengte van de slang: 3,5 m. Lengte van stroomsnoer: 5 m.
Aansluiting stroomnet: 230V / 50-60Hz / 120W.
Regelbereik: 0 - 3,5 bar en continu.
Automatische ontkoppeling: JA.
L x B x H: 830 x 330 x 400 mm.
Werktemperatuur: 0°C -> +45°C



UNIVERSELE ADAPTERSET VOOR REMONTLUCHTERS

Geschikt voor het gebruik met de RQN4048, RQN4075, RQN4076, RQN4010, RQN4020. Inclusief Europese dopadapter, doppen voor meerdere voertuigen, BMW/Audi, Nissan, Toyota Mazda en Honda. Deze nieuwe kit bevat hoofdcilinderadapters en specifieke doppen per fabrikant. De adapters passen op 90% van de huidige hoofdcilinderreservoirs. Wordt geleverd in een speciale gevormde koffer, een spuit is bijgeleverd voor het leegmaken of vullen van de hoofdcilinder.

+GRATIS

RQNA4100 TER WAARDE VAN 209,00€
RQN3154

1.075,00€



SLANGHASPEL
HP 10x15 mm, 15 meter.
Voor lucht en water.
Met terugloopbeveiliging
en slangbegeleiding.
3/8" buitendraad.

RA8870

156,00€

+GRATIS

RC113C TER WAARDE VAN 14,90€

BLAASPISTOOL KORT INCL. LANGE SPUITMOND

Aluminium blaaspistool, lengte nozzle 160 mm.



www.teunis.nl

Galvanistraat 3, 7461 JC Rijssen Tel: +31 (0)548-537700

Niet combineerbaar met andere lopende acties. Prijzen, exclusief btw. Geldig t/m 31-12-2024 en zolang de voorraad strekt!